

LOCTITE® - Aktionsset „REPARATUR-EXPERTE“,



- | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1x Loctite 401 | Sofortklebstoff | 1x Loctite 7850 | Handreiniger |
| 1x Loctite 243 | Schraubensicherung | 1x Loctite 3090 | spaltfüllender Sofortklebstoff |
| 1x Loctite 6300 | Fügeklebstoff | 1x Loctite 3463 | Metal Magic Steel Stick |
| 1x Loctite 7063 | Schnellreiniger | 1x Loctite 55 | Gewindedichtfaden |
| 1x Loctite 5970 | Flächendichtstoff | 1x Loctite 8065 | Anti-Seize Stick |

im **Set** (IDH 1789250)

statt € 221,-- **um nur € 99,00** (exkl. USt)

inklusive Handbuch „Loctite® Reparatur-Experte“

und

LOCTITE® 243 RADIO/MP3 PLAYER GRATIS



Top Produkte für Reparatur Experten

Loctite® 401

Sofortklebstoff, 20 g

- Universal-Sofortklebstoff
- ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichen Materialien



Loctite® 243

Schraubensicherung, 50 ml

- Mittelfeste Schraubensicherung
- Öltolerant



Loctite® 6300

Fügeklebstoff, 50 ml

- Hochfester Fügeklebstoff
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Kennzeichnungsfrei



Loctite® 7063

Schnellreiniger, 400 ml

- Zum rückstandsfreien Entfetten vor dem Auftragen von Kleb- u. Dichtstoffen
- Lüftet rasch ab



Loctite® 5970

Flächendichtung, 50 ml

- Ölbeständig
- Neutral härtend
- Auch zum Flanschdichten geeignet



Loctite® 7850

Handreiniger, 400 ml

- Hautschonend
- Mit Bimsstein u. wichtigen Hautpflegesubstanzen
- Angenehmer Geruch



Top Produkte für Reparatur Experten

Loctite® 3090

2K-Sofortklebstoff-Gel, 10g

- gelförmiger, spaltfüllender Sofortklebstoff
- Handfestigkeit in 3-5 Min.
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
- schleif- und überlackierbar
- chemikalienbeständig
- inkl. 7 Statikmischdüsen



Loctite® 3463

Metal Magic Steel, 114 g Stick

- Metallgefüllter, knetbarer Epoxidklebstoff
- Im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar
- In Notfällen ideal zum Abdichten von Rohren, Gehäusen und Tanks



Loctite® 55

Gewindedichtfaden, 150 m

- Für universellen Einsatz bei Metall- und Kunststoffgewinden statt Hanf, Pasten oder PTFE-Bänder
- Sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck
- Verbindungen können nach dem Festziehen bis zu 90° nachjustiert werden



Loctite® 8065

Anti-Seize, 20 g Stick

- Kupferhaltiger Anti-Seize
- Verhindert Festfressen und schützt Metallteile vor Rost, Korrosion, Reibung und Verschleiß
- Temperaturbeständig bis 980°C

